

EHEIM



Die Welt der Aquaristik

Entspannen und den Alltag zurücklassen.



Aquarien | Filter | Filtermassen | Pumpen | Zubehör

Produktprogramm 2011/2012



Firmengründer Gunther Eheim

Die Aquaristik gewinnt immer mehr Freunde. Allein in Deutschland tummeln sich etwa 85 Millionen Zierfische in 3 Millionen Aquarien. Die meisten Menschen lieben die entspannende, beruhigende Atmosphäre, die bunte Faszination der Unterwasserwelt und das besondere Ambiente in der Wohnung. Für Kinder ist das Aquarium eine wertvolle Begegnung mit der Natur. Und wer Spannung liebt, muss nur genau hinschauen. Im Aquarium ist einiges los.

Die EHEIM Aquaristik Gruppe hat die Erfahrung und das Know-how und bietet Ihnen die komplette Technik, die Sie für Ihr Hobby brauchen.

Der Ingenieur Gunther Eheim hat vor einem halben Jahrhundert den Aquarien-Saugfilter erfunden. Der Ingenieur Eugen Jäger den Aquarien-Heizstab. Beide Erfindungen machten das Aquarium weltweit erst zu dem, was es heute ist. Wir sind Pioniere und Marktführer. Die Marken EHEIM mp und JÄGER gehören zur EHEIM Aquaristik Gruppe und garantieren Ihnen höchste Qualität. Sie können sich darauf verlassen.

Aquarien



NEU



Filter

Filtermedien

Pumpen

Zubehör

Die Welt der Aquaristik

Inhalt



		Seite	
Aquarien			
Komplett-Sets	aquastar	6	
	aquabay	6	
	aquapro	7	
	terra set	7	
Möbelbausätze		8	
Kombinationen	vivaline	10/11	NEU
Süßwasser	scubaline	12/13	
	scubacorner	14	
	Edition W1	15	
	scubabay	15	
	scubacube	16	
Meerwasser	scubacube/scubaline	17	NEU
Aquarientechnik	Glas-Aquarien/-Terrarien	18	
	Beleuchtung	18/19	
	Abdeckung Varilux	19	
Nano Aquarien			
Licht	aquastyle	20/21	NEU
	aquaLight LED	22	NEU
Technik			
Innenfilter	aquaCorner60	23	NEU
	aquaball	24	
	biopower	25	
	PowerLine	26	
	pick up	26	
Anhängefilter	LIBERTY	27	
Übersicht	Außenfilter	28/29	
Außenfilter	aquacompact	30	NEU
	classic	31	
	ecco pro	32	
	professionel 3	33	
electronic	professionel 3e	34/35	
	Thermofilter	36/37	NEU
Übersicht	Filtermassen	38/39	
Filtermassen	Patronen & Vliese	40	
Pumpen	compact	42	
	compact plus	43	
	universal	44/45	
	air pump	45	
Zubehör	Praktische Helfer	46-49	
	Aquarien-Reglerheizer	50/51	
Service			
	Ratgeber	4/5	
	Wichtige Telefonnummen	52	



Ratgeber

Einrichten

Gestalten

Pflegen

Ein Aquarium bedeutet weniger Arbeit, als Sie denken

1 Aquarium auswählen
Größe möglichst ab 100 Liter, DIN-Angabe beachten. Aquarien-Möbel-Kombinationen von EHEIM sind stabil und solide gebaut und in der Bauweise auf die auftretende Last abgestimmt.

2 Standort bestimmen
Das Aquarium an einem ruhigen, nicht zu hellen Ort aufstellen. Den Schrank waagerecht ausrichten. Bitte beachten: Ein gefülltes Aquarium ist schwer und kann nicht mehr bewegt werden.

3 Gestaltung beginnt beim Bodengrund
Den gewaschenen Bodengrund (2-4 mm Körnung) mit Bodengrund-Dünger mischen, in das Becken füllen und nach hinten ansteigend im Aquarium (ca. 3-8 cm) verteilen. Dadurch wird später eine schöne Tiefenwirkung erzielt und der Bodengrund lässt sich einfacher reinigen. Zum Schluss noch mit

einer Schicht Bodengrund abdecken, damit der Dünger nicht ausgewaschen wird.

4 Wasser einfüllen
Das Wasser über eine Schale in das Aquarium füllen, damit der Bodengrund nicht wieder aufgewirbelt wird.


5 Pflanzen einsetzen
Das Aquarium halb mit temperiertem Wasser (ca. 25° C) füllen, bepflanzen und dekorieren. Tipps zur Bepflanzung unter: www.eheim.de/Aquawelten. Hier erhalten Sie Dekorationsvorschläge für Ihre Unterwasserwelt.

6 Perfekte Technik für schöne Aquarien
Das Aquarium ganz füllen, den Heizer einsetzen und einstellen (ca. 24° C), den Filter anschließen und in Betrieb nehmen (nicht abschalten). Licht einschalten (ca.10-12 Stunden pro Tag) und Aquariumwasser bzw. Filter mit Reinigungsbak-

terien impfen, oder ohne Fische ca. 2-3 Wochen einfahren, damit sich in dieser Zeit die wichtigen Reinigungsbakterien bilden können.

7 Fische einsetzen
Als Faustregel gilt:
Fische bis 4 cm = 1l Wasser, 8 cm = 2l, 12 cm = 3l, >12 cm = 4l, größere Fische brauchen bis zu 4l Wasser pro cm. Damit sich die Fische an die Aquariumentemperatur gewöhnen können, werden die Fische zunächst im gefüllten Transportbeutel in das Wasser gelegt und nach ca. 20 Minuten vorsichtig aus dem Beutel entnommen und ins Aquarium freigelassen.

8 Sparsam füttern
Die Fische sollen die Futtermenge nach 90 Sekunden aufgenommen haben. Der perfekte Helfer ist der EHEIM Fütterautomat, der auch „Zwischenmahlzeiten“ auf Knopfdruck ermöglicht.



Süßwasser-Aquarien



9 Pflege muss sein

Den Bodengrund regelmäßig reinigen. Hierzu empfehlen wir das mechanische Bodengrund-Reinigungsset oder den batteriebetriebenen Schlammabsauger.

Die Filtermassen reinigen, bzw. austauschen wenn die Filterleistung merklich nachlässt. Tauschen Sie immer nur einen Teil der Filtermedien um die wichtigen Reinigungsbakterien im Filter zu erhalten (mehr Infos unter: www.eheim.de Kundencenter).

Nano-Aquarien
EHEIM aquastyle schafft ein Stück lebender Natur in jedem Raum. Ob in Küche, Flur, auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer EHEIM aquastyle ist immer ein attraktiver Blickfang. Ob als reines Pflanzenbecken oder für Besatz mit Garnelen und Zierschnecken. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 20/21.

NEU



Ausführliche Tipps & Tricks finden Sie in den EHEIM Ratgebern. Fragen Sie Ihren Fachhändler.



Aquarien-Sets

aquastar

aquabay

Hochwertige Sets komplett mit Zubehör

Aquariensets

Standard

Design

Technische Daten

aquastar

aquabay

		60	60 plus	80 plus	60	80
Inhalt ca.	l	54	54	96	58	104
Maße Becken BxTxH	cm	60x30x30	60x30x30	80x30x40	60x30/35x33	80x30/35x40
Glasstärke	mm	4	4	6	4	6
Beleuchtung	W	1x15	1x15	1x18	1x15	2x18
Art. Nr.		0340677	0340897	0340877	0346000	0348000

Zubehör

EHEIM Innenfilter	2008	2008	2010	2008	2010
EHEIM JÄGER Heizer	50 W	50 W	100 W	50 W	100 W
mp Thermometer	+	+	+	+	+
mp Fischnetz	-	-	+	+	+

Ausstattung

Sockelleiste	-	+	+	-	-
Bodenwanne	-	-	-	+	+



Bewährte Technik und Design

Komplett mit hochwertigem Zubehör. Kombinierbar mit Möbelbausatz "aquaduo" oder DUO (Seite 8).



aquapro

Terrarien-Sets

terra set

Professional

aquapro

60	60XL	80	100
63	84	126	180
60x30x35	60x35x40	80x35x45	100x40x45
5	5	6	6
1x15	2x15	2x18	2x30
0340625	0340635	0340835	0341035
2401	2402	2402	2403
50 W	75 W	100 W	150 W
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-

Terrariensets

terra set 60

terra set 80

60x37x40	80x40x50
4	5
1x15	1x18
0460610	0460810
extra tief	extra tief





Möbelbausätze

DUO

aquaduo

Kleine Möbel mit Pfiff

Technische Daten

		DUO 60	DUO 80	aquaduo 60	80	100
Maß Bodenplatte BxT						
Platte 1	cm	60x30	81x30	61x31	81x31	101x41
Platte 2	cm	60,5x36	81x35	61x36	81x36	101x41
Höhe	cm	68	68	68	68	68
Gewicht	kg	10	16	11,2	13,6	20
Art. Nr.	schwarz	0220616	0220888	0220628	0220828	0221028
Art. Nr.	buche	-	-	0220627	0220827	0221027
Art. Nr.	alugrau	-	-	0220625	0220825	0221025

passend für mp Set

	DUO 60	DUO 80	aquaduo 60	80	100
aquastar 60	●		●		
aquastar 60 plus			●		
aquastar 80 plus		●		●	
aquabay 60	●				
aquabay 80		●			
aquapro 60			●		
aquapro 60 XL			●		
aquapro 80				●	
aquapro 100					●

Jedes Modell verfügt über unterschiedliche Boden- und Abdeckplatten **1/2**. Durch Umdrehen des Möbels entsteht eine zweite Einsatzmöglichkeit.



aquaduo 80







Neue Aquarien

vivaline

Filtermedien und EHEIM Technik inklusive

Kombination		vivaline 126	vivaline 180	vivaline 240	vivaline 330
Technische Daten					
Inhalt ca.	l	126	180	240	330
Maße Becken BxTxH	cm	80x35x45	100x40x45	120x40x50	150x50x45
Glasstärke	mm	6	6	8	8
Beleuchtung	W	2x24 (T5)	2x39 (T5)	2x39 (T5)	2x54 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	81x36x124	101x41x124	121x41x129	151x51x124
Dekore		①②③	①②③	①②③	②③



**komplett
mit Zubehör**

All-inclusive für den sofortigen Start

- Plug & Play System
- Komplett ausgestattet mit hochwertiger EHEIM Technik und EHEIM JÄGER Heizer
- Inklusive biologischen Filtermedien
- inklusive Leuchtstoffröhren T5
- "Softclose"- Scharniere mit Selbstenzug sorgen für erschütterungsfreies Türschließen

Neue Varilux-Abdeckung

- neues Design mit nur 85 mm Höhe
- integrierte, verschließbare Futteröffnung
- praktische Öffnung für Kabel und Anschlüsse
- Durchlüftung "constant air flow": garantiert keine Schwitzwasserbildung (Seite 19)

Zubehör inklusive	EHEIM Filter biopower	EHEIM Filter classic	EHEIM JÄGER Heizer
vivaline 126	200	-	100 W
vivaline 180	240	-	150 W
vivaline 240	-	250	150 W
vivaline 330	-	350	200 W

T5



①

Weiß

②

Nuss-
baum


③

Wenge

Dekore:

NEU: vivaline 126/180/240
jetzt auch in der Trendfarbe Weiß





Neue Aquarien

scubaline

Gerade Linien, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Kombination bestehend aus:

1. Glasbecken (GB) + Varilux
2. Möbelbausatz (MB)

Technische Daten

		scubaline 126	scubaline 180	scubaline 240
		GB MB	GB MB	GB MB
Inhalt ca.	l	126	180	240
Maße Becken BxTxH	cm	80x35x45	100x40x45	120x40x50
Glasstärke	mm	6	6	8
Beleuchtung	W	2x24 (T5)	2x39 (T5)	2x39 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	81x36x126	101x41x126	121x41x131
Dekore		①②③④⑤	①②③④⑤	①②③④⑤





scubaline 460

komplett montiert

468

130x60x60

12

4x54 (T5)

131x61x151

③④⑤

scubaline 640

komplett montiert

648


180x60x60

12

4x80 (T5)

181x61x151

③④



Dekore:

① Buche + Ahorn

② Grau + Hammer-schlag

③ Wenge + Weiß

④ Nuss-baum + Weiß

⑤ Wenge

T5



scubaline 640 + professionel 3 1200 XLT
(Filter nicht im Lieferumfang enthalten)

- NEU: mit praktischen Griffen und soft-close-Scharnier
- praktische Ablage - das Servicebrett ① oder Schubladen bei scubaline 460 ②
- inklusive Kiesblende
- inklusive Leuchtstoffröhren T5

Neue Varilux-Abdeckung

- neues Design mit nur 85 mm Höhe
- integrierte, verschließbare Futteröffnung
- praktische Öffnung für Kabel und Anschlüsse
- Durchlüftung "constant air flow"



Neue Aquarien

scubacorner

Das Raumwunder

Kombination bestehend aus:

1. Glasbecken (GB) + Varilux

Dekor schwarz-anthrazit 0628800

2. Möbelbausatz (MB)

Dekor Zwetschge-Kernholz 0228801



Dekor schwarz-anthrazit 0228808

Technische Daten

Inhalt ca.	l	200
Maße Becken BxTxH	cm	75x75x55
Glasstärke	mm	8
Beleuchtung	W	2x 24 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	76x76x135

scubacorner 200

Dekore:



- platzsparende Eck-Kombination
- neue exklusive Dekore
- inklusive Kiesblende
- inklusive Leuchtstoffröhren T5

Neue Varilux-Abdeckung

- neues Design mit nur 85 mm Höhe
- integrierte, verschließbare Futteröffnung
- praktische Öffnung für Kabel und Anschlüsse
- Durchlüftung "constant air flow"





Neue Aquarien

Design-Aquarien für besondere Ansprüche

Kombination

Technische Daten

		Edition W1 Raumteiler komplett montiert	scubabay komplett montiert
Inhalt ca.	l	540	270
Maße Becken BxTxH	cm	130x60x70	113x50x60
Glasstärke	mm	12	8
Beleuchtung	W	4x54 (T5)	2x39 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	130x60x135	113x50x133
Dekor weiß	Art.	① 0661323	-
Dekor wenge/weiß	Art.	-	② 0661004
Dekor weiß/anthrazit	Art.	-	③ 0661003

Edition W1

- Design by Christian Werner
- innenliegender Rahmen aus Edelstahl
- innenliegende Griffe
- einstellbare Möbelfüße
- Oberfläche in Lack weiß

scubabay

- neue innenliegende Schiebe-Abdeckung

Dekore:

- ①  weiß
- ②  wenge +  weiß
- ③  weiß +  anthrazit



T5

inklusive Leuchtstoffröhren T5

Made in Germany





Neue Aquarien

scubacube

Die Solitäre - platzsparende dekorative Einzelstücke

Kombination bestehend aus:

1. Glasbecken (GB)
2. Möbelbausatz (MB)

Technische Daten

		scubacube 64	scubacube 125	scubacube 270
		GB	GB	GB
		MB	MB	MB
Inhalt ca.	l	64	125	274
Maße Becken BxTxH	cm	40x40x40	50x50x50	65x65x65
Glasstärke	mm	4	8	10
Beleuchtung	W	11	4x14 (T8)	2x24 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	41x41x121	51x51x134	66x66x161
Dekore		①②③	①④⑤⑥	①④⑤⑥

scubacube 64


- offenes Aquarium für ein angenehmes Raumklima
- Klemm-Aquarien leuchte ① ARCADIA ARC POD inklusive Tropical Kompaktröhre 11 Watt und eingebautem Reflektor

scubacube 125 und 270

- NEU: mit praktischen Griffen und soft-close-Scharnier
- inklusive Kiesblende und Leuchtstoffröhren

Neue Varilux-Abdeckung

- neues Design mit nur 85 mm Höhe
- integrierte, verschließbare Futteröffnung (scubacube 270)
- praktische Öffnung für Kabel und Anschlüsse
- Durchlüftung "constant air flow"



Dekore: scubacube 64




Dekore scubacube: 125 und 270





Meerwasseraquarien

Traumhafte Unterwasserwelten für zuhause



NEU

Kombination: marine		scubacube 165	scubacube 270	scubaline 250
Technische Daten		komplett montiert	komplett montiert	komplett montiert
Inhalt ca.	l	166	274	250
Maße Becken BxTxH	cm	55x55x55	65x65x65	100x50x50
Glasstärke	mm	8	10	8
Beleuchtung	W	4x24 (T5)	4x24 (T5)	4x39 (T5)
Maße komplett BxTxH	cm	56x56x151	66x66x161	101x51x131
Filterbecken				
Inhalt Filterbecken:				
Normalbetrieb	l	30	45	30
Maximal	l	51	68	45
Osмосewasservorrat	l	9	11	-
Maße Filterbecken	cm	45x40x35	42x46x40	42x40x30
Glasstärke Filterbecken	mm	6	6	6
EHEIM Förderpumpe	l/h	2000	3000	2000
Dekore		①	①②	①

- Modernste Technik für maritime Vielfalt
- Erstklassige Verarbeitung
- Intelligentes Konzept mit Technikbecken im Unterschrank ②
- Patentierter, geräuschloser Überlaufschacht
- Extra verstärktes, silikonversiegeltes Möbel
- Unverfälschte, natürliche Farbenpracht durch reinste Scheiben aus Weißglas

Dekore:



①

②





Aquarien

Glas-Aquarien/Glas-Terrarien

T5/T8 Lichttechnik



mp Aquarienbecken ab GB 130 mit Glasspangen ① und zusätzlichem Steg ② stabilisieren große Becken sicher.




mp Terrarienbecken GTE 121 (120x50x80 cm) - extra hoch für Baumbewohner Details: Be- und Entlüftung unten. Oben herausnehmbares Möbelsieb zur nachträglichen Montage von Beleuchtungskörper usw. Schiebetüren mit Softkante versehen.

mp Glas-Aquarien/-Terrarien gibt es in vielen verschiedenen Größen. So finden Sie immer das passende Becken.

Das optimal abgestimmte T5 und T8 EHEIM-mp Beleuchtungskonzept sorgt durch die richtige Lichtwahl für lange Freude am Aquarium.

T5: Neue Lichttechnik

- neue kompakte T5 HO (high-Output) Lichttechnik mit bis zu 60% mehr Helligkeit zu vergleichbaren T8-Einbauleuchtender gleichen Länge
- T5-Technik gewährleistet eine optimale Ausleuchtung und Lichtdurchdringung bis zum Bodengrund
- mit T5 lassen sich auch zuverlässig Meerwasser-/Riffaquarien betreiben
- ausgerüstet mit hochwertigen Marken-Leuchtstoffröhren „Made in Germany“ für optimale Farbwiedergabe von Fischen und Pflanzen durch sonnennahes Tageslichtspektrum
- Verwendung in folgenden Modellen: vivaline 126-330, scubaline 126-640, scubacube 270, scubacorner, W1, scubabay



Innovative Lichtarchitektur

T5

T8

Beleuchtungsabdeckung Varilux

T8: Bewährte und abgestimmte Lichttechnik

- bewährter Standard in der Aquaristik für fast alle Anwendungsfälle
- ausgerüstet mit hochwertigen Marken-Leuchtstoffröhren
- „Made in Germany“ für optimale Farbwiedergabe von Fischen und Pflanzen durch sonnennahes Tageslichtspektrum
- Verwendung in folgenden Modellen: aquastar, aquapro, scubacube 125

Qualität & Effizienz

Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Elektrokomponten garantieren eine lange Lebenszeit. Eigens von EHEIM entwickelte T8 & T5 Röhrenhalterungen/Fassungen sowie modernstes Ultraschallschweißen, gewährleisten die Wasserdichtheit der Einbauleuchte über den gesamten Lebenszyklus.

Die von EHEIM-mp neu entwickelte Aquarienabdeckung mit Beleuchtungseinheit ist nicht nur aufgrund ihres schlanken Designs mit einer Höhe von nur 8,5 cm ausgesprochen elegant sondern bietet auch eine ganze Reihe technischer Neuerungen.

- Die von uns entwickelte caf-Technologie (caf steht für constant air flow) erzeugt einen permanenten sanften Luftstrom zwischen Abdeckung und Wasseroberfläche und verhindert damit das Auftreten von Schwitzwasser und von Wärmestaus.



- Die Abdeckung ist komplett vom Glasbecken abnehmbar und ermöglicht so den einfachen Zugang zur Gestaltung und Pflege der Unterwasserlandschaft.
- Extra große, separat klapp- und entnehmbare Service-Öffnungen bieten Ihnen optimalen Zugang zum Aquarium.
- ① Die auf der Innenseite weiß beschichteten Service-Klappen erhöhen die Lichtausbeute aufgrund der erzeugten Lichtreflexion um bis zu 40%.
- ② Integrierte, praktische Futteröffnung: kann nach Bedarf geöffnet/geschlossen werden (z.B. für Fütterung oder Verwendung eines Futter-/Dosierautomaten).



Nano-Aquaristik

aquastyle

Ein kleines Stück Natur

		aquastyle 16	aquastyle 24	aquastyle 35
Nanobecken	Art. Nr.	6400020	6401020	6402020
Möbelbausatz (optional)				
Dekor schwarz	Art. Nr.	6500000	6501000	6502000
Dekor weiß	Art. Nr.	6500003	6501003	6502003
Technische Daten				
Aquarium				
Inhalt ca.	l	16	24	35
Maße Becken BxTxH	cm	24x24x28	27,5x27,5x32	31x31x36
Glasstärke	mm	5	5	5
Power LED				
Beleuchtung	W	7	7	7
Filter				
für Aquarien bis ca.	l	10-60	10-60	10-60
Pumpenleistung	l/h	200	200	200
Förderhöhe ca.	Hmax m	0,4	0,4	0,4
Leistungsaufnahme	W	4	4	4

Eignung als reines Pflanzenbecken aufgrund der hervorragenden Leuchtkraft der Power-LED oder für Besatz mit Garnelen und Zierschnecken

- ① **Beleuchtung:** Hochwertige Hochleistungs LED zur optimalen Ausleuchtung des Beckens bis zum Grund (3.100 Lux)
 - Nur 7 Watt, hohe Energieeffizienz
 - langlebig, ca. 20.000 Betriebsstunden
- ② **Filter:** Leistungsstarker Eck-Innenfilter, komplett bestückt mit Filterschwamm und Bio-Filtermaterial (SUBSTRATpro)
 - Mediabox zum Einsatz von Bio-Filtermedium, Aktivkohle, Phosphat Entferner, etc.
 - Dosierkammer
- **Glasbecken:** Hochwertiges Floatglas






**Zubehör:
EHEIM Deco Set**

(Art. 6470000)
Die perfekte Dekoration für
Ihr EHEIM aquastyle 16,
24, 35 l Nanoaquarium.
bestehend aus:

- Naturkies, anthrazit (6,5 kg)
- karstige, graue Natursteine (3 Stück)
- Yati-Echtholz Naturwurzeln (2 Stück)



Möbel (Option)
Größe 40x40x100 cm
Dekor: schwarz und
weiß

NEU





Nano-Aquaristik

Hochleistungs-LED

für offene Aquarien bis max. 35 cm Höhe


Technische Daten

		aquaLight LED
Beleuchtung	Watt	7
Lichtfarbe	Kelvin	6.500
Beleuchtungsstärke	Lux	3.100
Maße HxBxT	mm	175x90x265
Art.		6471220



- Hochwertige Hochleistungs-LED zur optimalen Ausleuchtung des Beckens bis zum Grund (ca. 3.100 Lux)
- Lichtfarbe ca. 6.500 Kelvin
- Hohe Energieeffizienz, nur 7 Watt, (bis ca. 80% Energieersparnis)
- Langlebig, ca. 20.000 Betriebsstunden
- Mit praktischer Halteklemme zur variablen Befestigung
- Bis 20 mm Klemmbreite, auch für offene Aquarien mit Rahmenprofil
- Netzgerät mit 12 V Betriebsspannung

EHEIM aquaLight LED deckt fast das gesamte Sonnenlichtspektrum **1** ab, **unterstützt den natürlichen Pflanzenwuchs** und bringt gegenüber vergleichbaren handelsüblichen Neonröhren eine hervorragende Leistung in dem speziell für die Photosynthese wichtigen Bereich zwischen 400 und 500 nm **2**.



EHEIM aquaCorner 60

NEU



Eck-Innenfilter

für offene Klein-Aquarien von 10-60 Liter



Technische Daten		aquaCorner 60
für Aquarien bis ca.	l	10-60
Pumpenleistung	l/h	200
Förderhöhe ca.	Hmax m	0,4
Leistungsaufnahme	Watt	4
Maße HxBxT	mm	209x90x86
Art.		2000020

Leistungsstarker Eck-Innenfilter für Aquarien von 10-60 Liter und einer Glasstärke von max. 5 mm

Der speziell für Klein-Aquarien entwickelte EHEIM Filter ist das Herzstück Ihres Aquariums bis 60 l und ist genau auf das geringe Wasservolumen abgestimmt.


Er hält das Ökosystem im Gleichgewicht, sorgt für ständige Wasserbewegung und verhindert Temperaturschichtungen. Als Eckfilter benötigt er wenig Platz im Aquarium und lässt Ihnen somit mehr Gestaltungsräume für Pflanzen und Deko-Material.

Seine Saugkraft ist so bemessen, dass kleine Tiere (z.B. junge Garnelen) nicht eingesaugt werden.

Komplett bestückt mit Filterschwamm und Bio-Filtermaterial EHEIM SUBSTRATpro

- Einfache Montage
- Leichte Reinigung
- Einfaches Einhängen und Aufklappen
- Geeignet bis 5 mm Glasstärke
- Filterschwamm als Vorfilter im Deckel integriert
- Motoreinheit bleibt während der Reinigung im Becken

- 1 **Dosierkammer** für Medikamente, Dünger etc.
- 2 **Mediabox** zum Einsatz von: Bio-Filtermedium, Aktivkohle, Phosphat-Entferner etc.





Innenfilter



Flexibel, modular und innovativ

Technische Daten	aquaball 45	aquaball 60	aquaball 130	aquaball 180	powerhead 650
für Aquarien bis ca. l	<45	30-60	60-130	80-180	-
Pumpenleistung ca. l/h	120-380	150-480	180-550	210-650	210-650
Förderhöhe ca. Hmax m	0,37	0,37	0,43	0,43	0,43
Leistungsaufnahme W	5	5	6	6	6
Filtervolumen cm ³	80	180	320	460	-
Maße ø x H mm	ø96x104	ø96x160	ø96x215	ø96x270	ø96x150
Art. Nr.	2400020	2401020	2402020	2403020	1212010
inkl. Filtermedien media+	+	+	+	+	

EHEIM aquaball Rundum flexibler modularer Innenfilter mit Kugelkopf

- schwenkbarer und durchflussregulierbarer Pumpenkopf
- Rundumansaugung für eine effektive Ausnutzung des Filtervolumens

EHEIM aquaball powerhead 650
Universalpumpe für Wasserbewegung, Black Box und Bodendurchfluter

Umfangreiches Zubehör im Fachhandel erhältlich.



Filtermedien

EHEIM		aquaball		biopower
		45	60-180	160/200/240
Filterpatrone	2x	2618060	2618080	2618060/2618080 ²
Aktiv-Kohlepatrone	2x	2628060	2628080	2628060/2628080 ²
Filtervlies*	3x	-	2616080	-
Filtermatte*	2x	-	2616085	-
SUBSTRATpro	250 ml	-	2510021	2510021
EHEIM AKTIV	250 ml	-	2513021	2513021
EHEIM bioMECH	1 l	-	-	2508051
EHEIM phosphateout	2x	-	2638080	2638080

* für Filtermedienbox aquaball






Innenfilter

Der Hochleistungs-Innenfilter

Technische Daten

		biopower 160	biopower 200	biopower 240
für Aquarien bis ca.	l	80-160	100-200	160-240
Pumpenleistung ca.	l/h	180-550	210-650	280-750
Förderhöhe ca.	Hmax m	0,43	0,43	0,60
Leistungsaufnahme	W	6	6	8
Filtervolumen	cm ³	380	530	680
Maße ø x H	mm	ø96x215	ø96x270	ø96x325
Art. Nr.		2411020	2412020	2413020
inkl. Filtermedien	media+	+	+	+



biopower 160



Easy-Klick System

EHEIM biopower der Hochleistungs-Innenfilter

- mehrfache Filtrierung wie bei einem EHEIM Außenfilter
- modularer Filteraufbau mit geschlossenen Filterkörben befüllt mit EHEIM SUBSTRAT pro und einem Ansaugkorb mit Original EHEIM Filterpatrone bestückt

EHEIM aquaball und biopower

NEU: Easy-Klick Verschluss-System ① für einfaches Lösen und Verbinden des Filterkorbs durch einen Klick!

Zubehör inklusive:

Power-Diffusor für starke Sauerstoffanreicherung und Düsenrohr für naturnahe Oberflächenbewegung

Anschlussfertig: media+

komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien

EHEIM PowerLine



EHEIM pickUp



Innenfilter



Der leistungsstarke Filter für kraftvolle Strömung

Technische Daten		PowerLine	PowerLine		pickup
		200	XL		45
für Aquarien bis ca.	l	100-200	>200		45
Pumpenleistung ca.	l/h	600	1200		50-180
Förderhöhe ca.	Hmax m	1,5	2,0		0,35
Leistungsaufnahme	W	10	28		3,5
Filtervolumen	cm ³	390	700		85
Maße HxBxT	mm	285x65x75	335x75x80		135x50x63
Art. Nr.		2048020	2252020		2006020
inkl. Filtermedien	media+	+	+		+


Powerline: Die bewährte Kraft

- leistungsstarke modulare Innenfilter für kraftvolle Strömung und Sauerstoffanreicherung
- ① variables Filtervolumen: Erweiterung mit Zusatzmodulen möglich
- ② abwechselnde Teilreinigung der Patronen zum Erhalt der Bakterienkulturen durch modulare Bauweise

Anschlussfertig:

media+

komplett bestückt
mit Original
EHEIM Filtermedien



pickup:

Der kompakte Innenfilter

- komplett mit Filterpatrone
- drehbare Auslaufdüse
- Wasseransaugung von unten
- sofort betriebsbereit



Filtermedien

EHEIM

Filterpatrone 2x

PowerLine 200

2615480

PowerLine XL

2615510

pickup 45


2615060

Aktiv-Kohlepatrone 2x

2625480

2625520

2625060



Anhängefilter

Sanfte Filterung für offene Aquarien

Technische Daten		LIBERTY 75	LIBERTY 130	LIBERTY 200
für Aquarien bis ca.	l	75	130	200
Pumpenleistung ca.	l/h	150-380	220-570	320-760
Leistungsaufnahme	W	2,5	3	4
Behältervolumen ca.	l	0,6	1,0	1,3
Filtervolumen ca.	cm ³	240	400	650
Maße H x B x T ca.	mm	180x105x135	180x145x135	180x195x135
Art. Nr.		2040020	2041020	2042020
inkl. Filtermedien	media+	+	+	+

Die kompakte Freiheit

- großer Filterschwamm für hohe biologische Filterleistung und längere Standzeiten, Schwamm zur Reinigung aus dem Rahmen entnehmbar
- variable Bestückung durch verschiedene Einsätze
- sofort betriebsbereit
- empfehlenswert für Aufzucht-*, Goldfisch- und Quarantänebecken (* nur geeignet in Verbindung mit Patrone Art. 2615270 über Ansaugbereich)
- variables Ansaugrohr
- **Anschlussfertig: media+** komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien

- ① lautloses Einströmen und perfekte Frischwasserverteilung durch Wasserrutschen
- ② regulierbare Pumpenleistung



Filtermedien

EHEIM LIBERTY		75/130/200
Filterschwamm-Kartusche	1 x	2617411
Aktiv-Kohlekartusche	12 x	2628411
Aktiv-Kohlekartusche	2 x	2628401
Biofilter-Kartusche	2 x	2617401



Außenfilter

Sie haben die Wahl:

Vom Klassiker bis zum High-Tech-Modell



Seite 31

EHEIM classic

Die bewährte, zuverlässige **Standard**-Filterreihe mit guten mechanischen und biologischen Filtereigenschaften.

Modelle für Aquarien bis

classic 150	(2211)	50-150 l
classic 250	(2213)	80-250 l
classic 350	(2215)	120-350 l
classic 600	(2217)	180-600 l
classic 1500XL	(2260)	300-1500 l



Seite 33

EHEIM professional 3

Hohe Durchflussleistung bei gleichzeitig sehr **hoher Energieeffizienz**.

Einfaches Handling durch regulierbaren Sicherheits-schlauchadapter, große einfach zu befüllende Filterkörbe, integrierte Selbstansaugung, Vorfilter.

Modelle für Aquarien bis

professional 3 250	(2071)	120-250 l
professional 3 350	(2073)	180-350 l
professional 3 600	(2075)	240-600 l
professional 3 1200XL	(2080)	400-1200 l



EHEIM Thermofilter - Filtern und Heizen

Modelle für Aquarien bis

professional 250T	(2324)	120-250 l
professional 3 250T	(2171)	120-250 l



mit elektronischer Steuerung

EHEIM ecco pro

Bequeme Handhabung und sehr **geringer Energieverbrauch**.

Komplett mit Kontroll-, Absperrhähnen, Filterkörben, Vorfilter und Selbstansaugung über Multifunktionshebel.

Modelle **für Aquarien bis**

ecco pro 130	(2032)	60-130 l
--------------	--------	----------

ecco pro 200	(2034)	100-200 l
--------------	--------	-----------

ecco pro 300	(2036)	160-300 l
--------------	--------	-----------



Seite 32

EHEIM professionel 3e

Aufbauend auf den Filtern der professionel 3- Reihe zusätzlich mit einer **elektronischen Steuerung** ausgestattet, die es Ihnen erlaubt den Filter exakt auf die individuelle Bedürfnisse Ihres Aquariums anzupassen.

Optional über PC programmierbar (USB).

Modelle **für Aquarien bis**

professionel 3e 350	(2074)	180-350 l
---------------------	--------	-----------

professionel 3e 450	(2076)	240-450 l
---------------------	--------	-----------

professionel 3e 700	(2078)	300-700 l
---------------------	--------	-----------



Seite 34/35



Seite 36/37

Thermofilter

professionel 3 350T	(2173)	180-350 l
---------------------	--------	-----------

professionel 3 1200XLT	(2180)	400-1200 l
------------------------	--------	------------

professionel 3e 600T	(2178)	300-600 l
----------------------	--------	-----------



EHEIM aquacompact



Außenfilter

Der erste kompakt Außenfilter mit Autostart

Technische Daten

NEU


Pumpe

		aquacompact 40	aquacompact 60
für Aquarien bis ca.	l	20-40	30-60
Pumpenleistung ca.	l/h	350	350
Förderhöhe ca.	Hmax m	0,5	0,5
Leistungsaufnahme	W	4	4
Maße ø x H ca.	mm	52x210	52x210

Behälter

Behältervolumen	l	1,0	1,5
Filtervolumen	l	0,8	1,3
Schlauch-ø Saug-/Druckseite	mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16
Art. Nr.		2004020	2005020
inkl. Filtermedien	media+	+	+

- Kompakter Außenfilter für offene Aquarien
- Ideal auch für Aufzuchtbecken
- Vollautomatische Selbstansaugung durch im Ansaugstutzen integrierte Pumpe
- Durchfluss am Filterbehälter regulier-, abstellbar
- Komplett bestückt mit Filtermatte, -vlies und Bio-Filtermaterial (SUBSTRATpro)
- Großes Filtervolumen
- Variabler Auslauf (Düse/Düsenrohr)
- Umfangreiches Zubehör



Filtermedien

EHEIM aquacompact	40/60
Set Filtermatte/Filtervlies	2616040
SUBSTRATpro 1 L	2510051
Aktiv-Kohlevlies	2628040



Außenfilter




Millionenfach bewährt - Der Standardfilter

Technische Daten		classic 150	250	350	600	1500XL
für Aquarien bis ca.	l	50-150	80-250	120-350	180-600	300-1500
Pumpenleistung ca.	l/h	300	440	620	1000	2400
Förderhöhe ca.	Hmax m	1,2	1,5	1,8	2,3	3,7
Leistungsaufnahme	W	5	8	15	20	65
Behältervolumen	l	1,3	3,5	4,8	6,6	23
Filtervolumen	l	1	3	4	6	18
Maße ø x H ca.	mm	110x290	160 x 355	185 x 370	205 x 400	355 x 570
Art. Nr.		2211010	2213010	2215010	2217010	2260010

- classic 150 mit praktischen Abmaßen und mitgeliefertem Standfuß (nimmt den Filter exakt auf und sorgt für sicheren Halt)
- classic 250 mit Filterkorb, je 1 Filterschwamm, Filtervlies und Aktiv-Kohlevlies
- classic 1500XL für große Aquarien, Pumpeneinheit kann getrennt vom Behälter betrieben werden
- classic 1500XL mit praktischem Ablasshahn



EHEIM classic 250 mit mp vivaline 240



Filtermedien

EHEIM classic		150	250	350	600
Filtermatte	2x	2616111	2616131	2616151	2616171
Filtervlies	3x	2616115	2616135	2616155	2616175
Aktiv-Kohlevlies	3x	2628110	2628130	2628150	2628170
Filterkissen	1x	-	2616130	-	-
Filtermedien-Komplett-Set	-	-	2522130	2522150	2522170



Die Filme zu den EHEIM Außenfiltern finden Sie im Internet unter www.eheim.de

Außenfilter



Weniger Stromverbrauch bei mehr Leistung

Technische Daten

		ecco pro 130	ecco pro 200	ecco pro 300
für Aquarien bis ca.	l	60-130	100-200	160-300
Pumpenleistung ca.	l/h	500	600	750
Förderhöhe ca.	Hmax m	1,4	1,4	1,9
Leistungsaufnahme	W	5	5	8
Behältervolumen	l	3,0	4,0	5,0
Filtervolumen + Vorfilter	l	1,2 + 0,3	2,0 + 0,3	2,8 + 0,3
Schlauch-ø Saug-/Druckseite	mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16
Maße ø x H ca.	mm	205x298	205x355	205x416
Art. Nr.		2032020	2034020	2036020
inkl. Filtermedien	media+	+	+	+

Der Energie-Sparfilter

- Komplett mit schwenk- und regulierbaren Absperrhähnen
- Effiziente Selbstansaugung durch den integrierten Multifunktionshebel (Transport, Verschließen, Ansaugen)
- Oberliegender Vorfilter hält Grobschmutz effizient zurück, und verlängert die Standzeit des biologischen Filtermaterials erheblich.
Einfach zu entfernen, leicht zu reinigen.
- Individuell zu befüllende Filterkörbe. Komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermaterial
- **Anschlussfertig: media+** (komplett ausgestattet mit Filtermedien und Installationszubehör)
- Hochwertige Keramik-Lagerung garantieren Ihnen eine hohe Laufruhe und eine extrem lange Lebensdauer.



Filtermedien

EHEIM ecco pro		130/200/300
1x Vorfiltermatte/4x Vlies Set		2616320
Filtervlies	3x	2616315
Aktiv-Kohlevlies	3x	2628310

Neu: überarbeitet

EHEIM
professionel 3



Außenfilter

Hohe Durchflussleistung kombiniert mit hoher Energieeffizienz

Technische Daten		professionel 3 250	professionel 3 350	professionel 3 600	professionel 3 1200 XL
für Aquarien bis ca.	l	120-250	180-350	240-600	400-1200
Pumpenleistung ca.	l/h	950	1050	1250	1700
Förderhöhe ca.	Hmax m	1,5	1,8	1,8	2,6
Leistungsaufnahme	W	12	16	16	25
Behältervolumen	l	6,1	7,4	9,2	25
Filtervolumen + Vorfilter	l	3,0 + 0,5	4,5 + 0,5	6,0 + 0,5	12,0 + 1,5
Schlauch-ø Saug-/Druck	mm	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22	2x16/22 / 16/22
Maße H x B x T ca.	mm	358x238x244	398x238x244	453x238x244	567x330x330
Art. Nr.		2071020	2073020	2075020	2080010
inkl. Filtermedien	media+	+	+	+	

Der neue Maßstab

- ❶ Integrierte Selbstansaugung für ein schnelles Befüllen des Filterbehälters
- Hochwertige verschleißfreie Keramikachse und Keramiklagerung garantieren höchste Laufruhe
- ❷ Sicherheits-Schlauchadapter, Durchfluss stufenlos regulierbar
- ❸ Großvolumiger oben liegender Vorfilter zur schnellen Beseitigung mechanischer Verschmutzung
- NEU: Easy Clean: einfache und sichere Reinigung der Filtermassen mit Hilfe des Reinigungsdeckels.
- **Anschlussfertig: media+** komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien und Installationszubehör



EHEIM professional 3 1200XL

Komfortausstattung mit Griffmulden, Transportrollen, 4 stabile Clips, multifunktionaler Adapter

- Durchflussanzeige
- auch mit integriertem Heizer (1200XLT S. 32/33)



1200XL

Made in Germany





Außenfilter

Der erste Außenfilter mit elektronischer Steuerung



professionel 3e 350

Technische Daten

		professionel 3 ^e 350
für Aquarien bis ca.	l	180-350
Pumpenleistung ca.	l/h	1500
Förderhöhe ca.	Hmax m	2,2
Leistungsaufnahme	W	10-35
Behältervolumen	l	7,4
Filtervolumen	l	4,5+0,5 (Vorfilter)
Schlauch- ϕ Saug-/Druckseite	mm	16/22 / 16/22
Maße H x B x T ca.	mm	398x238x244
Art. Nr.		2074020
inkl. Filtermedien	media+	+

- ❶ Integrierte **Selbstansaugung** für ein schnelles Befüllen des Filterbehälters.
- ❷ **Sicherheits-Schlauchadapter** mit leicht zu bedienender Arretierung, lösen des Adapters nur bei geschlossenen Schlauchventilen möglich.
- ❸ **Elektronische Steuerung** auf Tastendruck
- ❹ Oben liegender **Vorfilter** hält Grobschmutz effizient zurück und verlängert die Standzeit des biologischen Filtermaterials erheblich. Einfach zu entfernen, leicht zu reinigen.
- ❺ Individuell zu befüllende Filterkörbe.
professionel 3e 350 **komplett bestückt** mit Original EHEIM Filtermaterial.
- **Easy Clean** - einfache und sichere Reinigung der Filtermassen mit Hilfe des Reinigungsdeckels (professionel 3e 350).
- **Hochwertige Keramik-Lagerung** garantiert Ihnen eine hohe Laufruhe und eine extrem lange Lebensdauer.
- **Anschlussfertig: media+**
Komplett ausgestattet mit Original EHEIM Filtermatte/-vlies und Installationszubehör.



(optional)



professionel 3 ^e 450	professionel 3 ^e 700
240-450	300-700
1700	1850
2,4	2,6
10-35	10-35
12,5	14,5
6,0+0,6 (Vorfilter)	8,0+0,6 (Vorfilter)
16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
474x264x264	534x264x264
2076010	2078010

Intelligente Funktionen auf Tastendruck!

output control: Auf Tastendruck wird der Wasserdurchfluss erhöht/vermindert. Anzeige über LED-Leuchten.

constant flow: Gewählte Durchflussmenge wird, auch bei zunehmender Filterverschmutzung, konstant gehalten. Der Filter regelt automatisch die Leistung nach.

service indicator: Auf Tastendruck wird die Dauer bis zur nächsten Filterreinigung per LED angezeigt.

electronic error indicator:

Elektronische Systemüberwachung.



Den Film zum Elektronikfilter finden Sie im Internet unter www.eheim.de



Option EHEIM ControlCenter & EHEIM Interface Art. 4020740

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten



Revolutionärer Komfort und noch mehr Einstellungsmöglichkeiten – bequem vom PC aus.

Der USB-Konverter (Kabellänge 3m) macht es möglich den EHEIM professional 3e Außenfilter über die USB-Schnittstelle mit einem Computer zu verbinden.

Mit der EHEIM ControlCenter Software lassen sich die Funktionen bequem steuern, überwachen und aktualisieren. Das EHEIM ControlCenter kann kostenlos unter www.eheim.de herunter geladen werden. Systemvoraussetzungen: Windows® 7/ Windows XP™/Windows® Vista (32/64-Bit)

NEU



Filtermedien

EHEIM professional 3 ^e		350	450/700
1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies	Set	2616710	2616760
Aktiv-Kohlematte	3x	2628710	2628760
Filtermedien-Komplett-Set		-	2520780

Made in Germany



NEU

Thermo-Außenfilter


Filtern und Heizen - das gibt es nur bei EHEIM

professionel		250T	
professionel 3			250T
professionel 3e electronic			
Technische Daten			
für Aquarien bis ca.	l	120-250	120-250
Pumpenleistung ca.	l/h	700	950
Förderhöhe ca.	Hmax m	1,5	1,5
Leistungsaufnahme	W	8	12
Heizleistung	W	150	210
Behältervolumen	l	6	7,1
Filtervolumen + Vorfilter	l	3,0	3,0 + 0,5
Schlauch-Ø Saug/Druck mm		12/16 / 12/16	16/22 / 16/22
Maße H x B x T ca.	mm	340x178x178	398x238x244
Art. Nr.		2324020	2171020
inkl. Filtermedien	media+	+	+

- mit Vorfilter für eine lange Standzeit (nicht bei professional 250T)
- mit integriertem Heizer
- Temperatargesteuert mit Signalgeber, gewünschte Wassertemperatur wird über Drehknopf ① am Filter eingestellt (professional 250T)
- integriertes LED Display ② (professional 3 250T/350T, professional 3e 600T) ③ (professional 3 1200XLT)
- Heizerelement geschützt am Boden des Filterbehälters
- Wärmefühler im Filterbehälter
- bestückt mit 1x Filterschwamm, 1x Filtervlies und Filterkörben




Präzises LED-Display
professional 3 250T/350T
professional 3e 600T





350T	1200XLT	600T
180-350	400-1200	300-600
1050	1700	1850
1,8	2,6	2,6
16	25	10-35
210	500	210
8,9	25	14,2
4,5 + 0,5	12,0 + 1,5	8,0 + 0,6
16/22 / 16/22	2x 16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
453x238x244	567x330x330	534x264x264
2173020	2180010	2178010
+		



Filtermedien Thermofilter

EHEIM professional

250T

EHEIM professional 3

250T/350T

1200XLT

EHEIM professional 3e electronic

600T

1x Vorfiltermatte/2x Filtervlies Set	2616220			
1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies Set		2616710	2616802	2616760
Filtermatte	2616221	-	-	-
Filtervlies	3x 2616225	-	-	-
Aktiv-Kohlematte	3x 2628220	2628710	-	2628760
Filtermedien-Komplett-Set	2522240	-	2520800	2520780



Filtermedien

Übersicht



Für kristallklares Aquarienwasser

mechanisch

EHEIM SYNTH

Filterwatte/Feinfiltration

1,0 l	2504051
2,0 l	2504101

EHEIM FIX

Vorfiltermasse/Feinfiltration ●

1,0 l	2506051
5,0 l	2506751

EHEIM MECH

Vorfiltermasse ●

1,0 l	2507051
2,0 l	2507101
5,0 l	2507751

EHEIM MECHpro

Vorfiltermasse ●

1,0 l	2505051
2,0 l	2505101

mechanisch-biologisch

EHEIM bioMECH

Filtermasse ●

1,0 l	2508051
2,0 l	2508101
5,0 l	2508751

biologisch

EHEIM SUBSTRAT

gesintertes Quarzgranulat ●

1,0 l	2509051
2,0 l	2509101
5,0 l	2509751

EHEIM SUBSTRATpro

gesintertes kugelförmiger

Quarz ●

250 ml	2510021
1,0 l	2510051
2,0 l	2510101
5,0 l	2510751

EHEIM LAV

vulkanisches Gestein ●

1,0 l	2519051
5,0 l	2519751

■ Mechanische Filtermedien


Grobes, mechanisch arbeitendes Material wird dort eingesetzt, wo das Wasser in den Filterprozess eintritt. Das Wasser wird verwirbelt, grobe Schmutzpartikel setzen sich ab. Dann setzt das Wasser seinen Weg durch die weiteren Schichten fort. Verschiedene Materialien übernehmen diese Aufgabe. Besonders bewährt hat sich **EHEIM MECH** und **EHEIM bioMECH**.

■ Biologische Filtermedien

Nach der ersten Aufbereitung durch mechanische Filtermassen übernehmen biologische Filtermassen die wichtigste Aufgabe im Filter. Durch die Ansiedlung der nützlichen Reinigungsbakterien entsteht ein Bakterienrasen, der sich von Schmutzpartikeln aller Art ernährt und diese, für das Aquarium kritischen Substanzen, umwandelt. Die Hauptaufgabe des biologischen Filtermaterials ist es, beste Ansiedlungsbedingungen für die wichtigen Reinigungsbakterien zu bieten. Die biologischen Filtermedien von EHEIM sorgen für stabile Verhältnisse im Becken durch die bestmögliche Oberflächenstruktur (z. B. **EHEIM SUBSTRATpro**).

Tipp: Nie das gesamte biologische Filtermaterial in einem Vorgang reinigen oder austauschen. Dies würde die Ansiedlung zerstören bzw. und die Neuansiedlung verzögern. Zur Teilreinigung sind die Filterkörbe in Außenfiltern und die Filtermodule bei aquaball ideal.

Für höchste biologische
Abbauleistung!



Makro 500x

EHEIM SUBSTRATpro



Bestens erforscht und erprobt

■ Adsorptive Filtermedien

Diese Art von Filtermedien entzieht dem Wasser Schadstoffe und lagert sie an. Dies können chemische Verbindungen, wie Chlor aus dem Leitungswasser bei der Neueinrichtung von Aquarien oder auch Medikamentenreste nach der Behandlung der Aquarienbewohner sein.

Tip: Da adsorptive Filtermedien Schadstoffe anlagern aber nur bedingt verarbeiten, ist ein regelmäßiger Tausch nötig.

■ Chemische Filtermedien

EHEIM TORFpellets sorgen mit ihrer chemischen Filterung für die Beeinflussung von pH-Wert und Wasserhärte.

Tip: Torf dehnt sich im Wasser aus. Deshalb vor Benutzung wässern (aber nicht auswaschen). Torf nach 3-6 Wochen austauschen. Torf nicht gleichzeitig mit Aktivkohle anwenden.

EHEIM phosphateout bindet das Phosphat an das Eisen und entfernt es aus dem Wasserkreislauf. Hemmt das Algenwachstum im Aquarium, schadstofffrei. Für Süß- und Meerwasser.

adsorptiv

EHEIM KARBON **

Aktivkohle

1,0 l	2501051
2,0 l	2501101
5,0 l	2501751
1,0 l mit Netz	2501401
2,0 l mit Netz	2501451

EHEIM AKTIV

Spezial-Aktivkohle

250 ml *	2513021
1,0 l mit Netz	2513101
2,0 l mit Netz	2513051

chemisch

EHEIM TORFpellets**

Filtertorf

1,0 l	2511051
-------	---------

NEU:

EHEIM phosphateout

Phosphatentferner

130 g	2515021
390 g	2515051

**nur für Süßwasser


* Filtermedienbox aquaball



bioMECH



MECH



KARBON




phosphateout



EHEIM

Made in Germany



Filtermedien

Patronen & Vliese

Für kristallklares Aquarienwasser

EHEIM MEDIA SETs

Filtermedien-Komplett-Sets sind perfekt auf EHEIM Filter abgestimmt. Mit einem Handgriff erhalten Sie alle Medien, die zum Betreiben Ihres Filters benötigt werden.

Inhalt: mechanisches und biologisches Filtermaterial, Filtermatte,-vlies. Einfacher geht es nicht.

Erhältlich für EHEIM Außenfilter:

classic 150/250/350

professionel 150/150T/250/250T

professionel II 350T/600T

professionel 3 1200XL/1200XLT

professionel 3e 450/700/600T

Fragen Sie Ihren Fachhändler.

MEDIA SET



EHEIM Filtervliese/Filtermatten

Speziell strukturierte Materialien übernehmen die Aufgabe der abgestimmten Reinigung. Sie werden gleichmäßig vom Wasser durchdrungen und halten auf mechanischem Wege grobe und feinste Partikelreste fest. Nach einer kurzen Einlaufzeit siedeln sich in dem porösen Spezialschaumstoff Reinigungs-Bakterien an, die für den intensiven biologischen Schadstoffabbau sorgen.

Zusätzlich reagieren eingelegte Kohlevliese mit adsorptiver Wirkung: sie lagern gelöste Schadstoffe an ihrer Oberfläche an und entziehen sie dem Wasserkreislauf.



EHEIM Phosphatentferner phosphateout Art. 2638080
Für aquaball 60/130/180 / biopower 160/200/240
Vorfilter 4004320

Schaumstoffpatrone, durchtränkt mit einer Eisenverbindung zur chemischen Filterung. Bindet das Phosphat an das Eisen und entfernt es aus dem Wasserkreislauf. Senkt den Phosphatgehalt und hemmt das Algenwachstum im Aquarium. Schadstofffrei. Wenn der Phosphatgehalt des Wassers wieder ansteigt ist die Patrone erschöpft und muss ersetzt werden. Nur für einmaligen Gebrauch. Für Süß- und Meerwasser.



Filtermassenaufbau

Schichtaufbau – perfekt abgestimmt

Für beste Filterergebnisse mit EHEIM Außenfiltern empfehlen wir sorgfältig aufeinander abgestimmte Filtermaterialien in der richtigen Reihenfolge (Schichtaufbau).

Beispiel: EHEIM professionel 3 350 Außenfilter



Mehr Infos zu den EHEIM Filtermassen finden Sie im Internet unter www.eheim.de oder im Fachhandel.



Pumpen

Kompaktumpen - vielseitig und leise

Technische Daten

		compact 300	compact 600	compact 1000
Pumpenleistung ca.	l/h	150-300	150-600	150-1000
Förderhöhe	Hmax m	0,5	1,3	2,0
Leistungsaufnahme	W	5	11	23
Anschluss saugseitig	ø	-	-	-
Anschluss druckseitig	ø	13	13	17
Maße H x B x T ca.	mm	54,5x34,5x51,5	84x45x65	94x54x78
Art. Nr.		1000220	1001220	1002220

Aquarienpumpe compact 300/600/1000 für den Unterwasserbereich

Geeignet für den Einsatz in Aquarien, Hälter- und Aufzuchtbecken, wo eine zuverlässige Wasserförderung, Umwälzung oder Strömung notwendig ist. Über den verschiebbaren Leistungsregler kann die Durchflussmenge nach Bedarf dosiert werden.


Dank der geringen Abmessungen lässt sich die Tauchpumpe auf kleinstem Raum installieren. Die Montage erfolgt bequem über Saughalter an der Innenscheibe des Beckens.



Anwendungsbeispiele
(nur für den Einsatz im Aquarium)



- 1 Protector – schützt Aquarienbewohner und Pumpe
 - 2 regulierbare Leistung 150-1000 l/h
- voll untertauchbar
 - leise
 - niedriger Stromverbrauch






Pumpen

Hohe Leistung

Meerwasserpumpe

compact+ 2000	compact+ 3000	compact+ 5000	compact+ marine
1000-2000	1500-3000	2500-5000	800-2400
2,3	3,0	3,0	2,0
35	66	78	13-38
20/G3/4"	20/G3/4"	26/G1"	IN/OUT
20/-	20/-	26/-	G 1"
138x82x126	138x82x126	138x82x126	138x82x115
1100220	1101220	1102220	1103220




Aquariumpumpe compact+ 2000/3000/5000

Strömungs-/Förderpumpe

Die Pumpen sind für den Einsatz in Aquarien, Brunnen und Filtersystemen geeignet. Sie wurden auf der Basis der sogenannten Synchrontechnik entwickelt, wobei die elektrischen Bauteile vollständig in Epoxidharz eingegossen sind. Mit den beiliegenden Saugerhalten lässt sich die Pumpe auch gut an Scheiben befestigen.



- hohe, regulierbare Leistung bei kompakten Maßen
- ③ für Betrieb im Wasser
- ④ Einsatz auch außerhalb des Wassers (Ansaugstutzen enthalten)
- regulierbare Leistung
- voll untertauchbar
- inklusive Halterung und 4 Saugnäpfe



compact+ marine

Perfektes Kraftwerk zum Betrieb von Abschäumern

- mit Nadelrad und noch mehr Leistung, optimaler Lufteintrag
- höchste Sicherheit durch hermetisch vergossenen Motorkörper
- Hochleistungskeramik für Laufruhe und extrem lange Lebensdauer
- Pumpe für den Dauereinsatz sowohl unter Wasser als auch außerhalb, nicht selbstansaugend
- inklusive Zubehör
- Nur für Meerwasser





Pumpen

Universalpumpen - Große Leistung - flüsterleise

Technische Daten

		universal 300	universal 600	universal 1200
Pumpenleistung ca.	l/h	300	600	1200
Förderhöhe	Hmax m	1,2	1,5	2,0
Leistungsaufnahme	W	5	10	28
Anschluss saugseitig	ø	13 / G3/8"	13/ G3/8"	18 / G1/2"
Anschluss druckseitig	ø	11 / G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"
Maße H x B x T ca.	mm	103x146x75	115x147x75	121x178x96
Art. Nr. (1,5 m Kabel)		1046219	1048219	1250219
Art. Nr. (10 m Kabel)		1046019	1048019	1250019


Kraft für alle Fälle

- für den Dauereinsatz unter Wasser und außerhalb z.B. im Aquarium, Teich oder Springbrunnen
- hermetisch vergossener Motorkörper garantiert permanenten Betrieb
- ① integrierter Vorfilter
- ② Saugstutzen für Schlauchanschluss
- ③ variable Befestigungsmöglichkeiten



Leistungsdiagramm Universalpumpen

Hmax_m



Q (l/min)



EHEIM air pump



Pumpen

Luftpumpen - Luft auf leise Art

universal 2400	universal 3400
2400	3400
3,7	3,6
65	80
28 / G3/4"	28 / G3/4"
18 / G3/4"	18 / G3/4"
161x218x116	161x218x116
1260210	1262210
1260010	1262010

EHEIM Universalpumpen sind in 2 Versionen erhältlich: für den Betrieb in Räumen und freilandgeeignet.



Anwendungsbeispiele für den Einsatz außerhalb und im Aquarium

Technische Daten

	air pump 100	air pump 200	air pump 400
Pumpenleistung ca. l/h	100	200 (2x100)	400 (2x200)
Leistungsaufnahme W	3,5	3,5	4
Förderhöhe Hmax m	2	2	2
Schlauchanschlüsse	1	2	2
Schlauch-ø mm	4/6	4/6	4/6
Maße H x B x T ca. mm	152x89x71	152x89x71	152x89x71
Art. Nr.	3701010	3702010	3704010

- dauerhaft leiser Betrieb
- Luftmenge am Gerät **1/2** regulierbar
- Luftmenge und Ausströmbild am neuen EHEIM Auströmer regulierbar
- komplett ausgestattet mit:

Auströmer

air pump 100	1x
air pump 200/400	2x



Luftschlauch

air pump 100	1 m
air pump 200/400	2 m

- praktische Lasche zum Aufhängen **3**



Hmax_m





Zubehör

Praktische Helfer

Sie planen Ihren Urlaub? Niemand hat Zeit Ihre Fische zu füttern?



Futterautomat

Art. Nr. 3581000

- einfach zu programmieren
- Trommel für Flockenfutter
- Inhalt 100 ml
- Auto-Ventilation für trockenes Futter
- **NEU:** Inklusive Halterung für die Befestigung an offenen Aquarien oder Terrarien



Schlammabsauger "Quick Vac pro"

Art. Nr. 3531000

Mit diesem batteriebetriebenen Schlammabsauger wird der Bodengrund des Aquariums bequem und unabhängig von Wasserwechselintervallen gereinigt. Die Leistung des Geräts ist so abgestimmt, dass Schmutz aufgenommen wird, ohne den Bodengrund zu sehr aufzuwirbeln.

Ein Filterbehälter im Gerät hält den Schmutz zurück und leitet das Wasser sofort zurück in das Aquarium. Die Entnahme des Filterelements ist spielend leicht.

Futterautomat TWIN

Art. Nr. 3582000

- einfach zu programmieren
- 2 getrennte Futterkammern für Granulat, Sticks, Flocken
- Inhalt 2x 80 ml = 160 ml
- Auto-Ventilation für trockenes Futter
- großes Display





Original EHEIM Zubehör zur Pflege




Bodengrund-Reinigungsset

Art. Nr. 4002510

das ideale Werkzeug zur bequemen und sicheren Reinigung des Aquarienbodens bei gleichzeitigem Teilwasserwechsel.

- integrierte Ansaughilfe
- komplett mit EHEIM Qualitätsschlauch und Schlauchclip. Länge 492 mm, durch Zubehörteile des InstallationsSETS verlängerbar



Oberflächenabsauger

Art. Nr. 3535000

Mit beweglichem Einlaufschwimmer und automatischer Ventilsteuerung. Das Gerät sorgt für eine stets saubere Wasseroberfläche ohne Kahlhaut.

Pflanzenzangen

Für viele Arbeiten im Aquarium.

Lieferbare Längen:

40 cm Art. Nr. 3590050

60 cm Art. Nr. 3590000

Weiteres Zubehör finden Sie im Fachhandel oder Informationen im Internet: www.eheim.de





Zubehör

Praktische Helfer

Original EHEIM Zubehör zur Installation



Vorfilter Art. 4004320

Hält den Grobschmutz bereits im Ansaugbereich fest und verhindert so eine allzu schnelle Verschmutzung der Filtermassen. Über den leicht abnehmbaren (Easy-Klick) und schnell zu reinigenden Filterkorb wird das Wasser unmittelbar am Bodengrund angezogen, wobei der Grobschmutz haften bleibt und nicht in den Filter gelangen kann.

- Rundum-Ansaugung für eine schonende Filtration.
- Bestehend aus 2 Filterbehältern und Filterpatronen.
- Beliebig erweiterbar, passend zu InstallationsSET 1
- Für alle EHEIM Außenfilter (mit Ausnahme von: 2074, 2076, 2078, 2178 und 2260)

EHEIM air filter Art. 4003000 Luftfilter für Quarantäne- und Aufzuchtbecken

Modular aufgebaut zum Betrieb mit EHEIM air pump oder anderen Aquariumluftpumpen.

Die dichte Filterpatrone sorgt für gute Filtrierung und schützt kleine und schwache Aquariumbewohner. Durch Zubehör des EHEIM InstallationsSETs vielfältig erweiterbar.



Doppelhahn – Schnelltrennkupplung

Mit einem Handgriff trennen und verbinden Sie den Schlauch sicher, sauber und ohne Wasserrücklauf. Erhältlich in verschiedenen Größen und Varianten.

Breitstrahlrohr und Auslaufbogen

Das Breitstrahlrohr mit seiner flachen Austrittsöffnung sorgt für eine starke Oberflächenbewegung. Beim Auslaufbogen ist die Bewegung geringer. Hier kann aber in der Fließrichtung nach Wunsch ausgerichtet werden.



InstallationsSET 1 (Saugseite)

Modulares Installationsset zum problemlosen Anschluss an alle Außenfilter. Sichere und wasserdichte Schlauch- und InstallationsSET1-Verbindung. Je nach Bedarf kann das Saugrohr verlängert oder verkürzt werden. Schlauchreinigung ohne Entfernung der Schlauchverbindung möglich.

Sichere und dauerhafte Befestigung im Becken über EHEIM-Qualitätssauger.

Versionen:

Schlauch-ø 12/16 mm Art. 4004300

Schlauch-ø 16/22 mm Art. 4005300

InstallationsSET 2 (Druckseite)

Ideal zur individuellen Gestaltung der Ausströmrichtung. Sichere und wasserdichte Schlauch-/ InstallationsSET2-Verbindung. Einfache Schlauchreinigung ohne Entfernung des Anschlussschlauches möglich.

Versionen:

Schlauch-ø 12/16 mm Art. 4004310

Schlauch-ø 16/22 mm Art. 4005310

Für die InstallationsSETS 1+2 erhalten Sie eine Vielzahl Zubehörartikel. Damit kann die Strömung des Aquariums individuell gestaltet werden. Informationen unter www.eheim.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



Pflege- tipp

Wasserneutrales Aquaristik Pflegespray Art. 4001000

FCKW frei, ohne Lösemittel und Öle, frei von umwelttoxischen Substanzen.

Bewegliche Teile, die regelmäßig Aquariumwasser ausgesetzt sind, neigen dazu nach einiger Zeit schwergängig zu werden oder gar komplett festzusetzen. Einfach das Spray auf das betroffene Teil sprühen und innerhalb kürzester Zeit ist es wieder frei beweglich. Besonders zu empfehlen bei: Ventilen, Absperrhähnen, Schlauchadaptern, Dichtungen, u.v.m

Aquarien-Reglerheizer

Präzisionsheizer



EHEIM JÄGER

25

50

75


Technische Daten

		25	50	75
für Aquarien bis ca.	l	20-25	25-60	60-100
Leistung	W	25	50	75
Gesamtlänge	mm	243	243	270
Durchmesser	mm	36	36	36
Art. Nr.		3611010	3612010	3613010



Bevor der Ingenieur Eugen Jäger den Aquarien-Reglerheizer erfunden hat, gab es keine wirklich befriedigende Lösung, die artgerechte Wassertemperatur zu erzeugen. Und man behalf sich mit komplizierten und teils kuriosen Methoden. Manche stellten das Aquarium in die Sonne oder an die Heizung bzw. den Ofen.


Die nahe liegenden Ideen sind oft die besten. So auch der Aquarium-Heizstab. Er wird einfach ins Wasser gehängt und erwärmt dieses. Das Prinzip ist zwar noch dasselbe wie vor Jahrzehnten. Aber inzwischen hat sich viel verändert. Heute ist der JÄGER Reglerheizer ein hochmodernes Thermo-Gerät auf dem neuesten Stand der Technik.



100	125	150	200	250	300
100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000
100	125	150	200	250	300
319	319	345	406	452	506
36	36	36	36	36	36
3614010	3615010	3616010	3617010	3618010	3619010


Hier finden Sie für jede Aquariumgröße den passenden Heizer

- Mit Trockenlaufschutz (Thermo Safety Control)
- ❶ Aus stabilem Spezialglas gefertigt
- ❷ Präzise Temperaturregelung (18-34°)
- ❸ Einstellbare rote Temperaturmarkierung
- ❹ Kontrollleuchte zeigt Heizfunktion an
- Voll eintauchbar (wasserdicht)
- Komfort-Kabellänge ca. 170 cm
- Inklusive Doppelsaughalter
- Für Süß- und Meerwasser geeignet



Hitzeschild

Chrom-Nickel-Spirale
temperatur- und schlagresistent



Servicestellen EHEIM Aquaristikgruppe

Deutschland

73779 Deizisau	EHEIM GmbH & Co. KG, Plochinger Straße 54 support@eheim.de	+49 (0) 71 53 / 70 02-183
67806 Rockenhausen	Müller + Pfleger GmbH & Co. KG, Kreuzwiese 13 info@mp-aquaristik.de	+49 (0) 63 61 / 92 16-0
10245 Berlin	Herr Hartmann, Bornholmer Straße 72A	+49 (0) 30 / 322 51 07
85649 Brunnthal	Herr Rösler, Münchner Straße 14	+49 (0) 81 02 / 13 27

Österreich

4850 Timelkam	E. Wally, Hildebrandtstr.40	+43 (0) 76 72 / 9 32 41
---------------	-----------------------------	-------------------------

Schweiz

1920 Martigny	Keller Martigny SA, Rte des Finettes 59/61	+41 (0) 277 21 65 30
8036 Zürich	Roland Zumstein & Co., Postfach	+41 (0) 17 37 18 10



Rat & Tat

Wichtige Telefonnummern

Ihr EHEIM Aquaristik-Fachhändler:



www.eheim.de

©EHEIM 7993010/10.11-D - Änderungen/Irrtümer vorbehalten.